

Nom de la Mission : <b>Evaluation Environnementale et sociale des réalisations du volet électricité du Projet PMURR (Programme Multisectoriel d'Urgence de Réhabilitation et de Reconstruction « PMURR »)</b> Financement : Banque Mondiale (BM)		Valeur totale du contrat :	
Pays : <b>RD Congo</b> Lieu :		Durée de la mission :	1 mois
Nom du Client :	Fichtner pour le compte de BCMI	Nombre total d'employés- mois :	3 h/m
Adresse du client :	Immeuble City Bank Avenue Colonel Lukusa Kinshasa Gombe	Valeur du contrat VSiA:	
Date de démarrage : Date d'achèvement :	Mai 2008 Juin 2008	Nombre d'employés-mois fournis par le(s) partenaire(s) :	1
Nom du/des partenaire(s) éventuel(s) : VSI Planning		Nom des cadres professionnels de VSi Afrique et fonctions : Environnementaliste Jacques FRANSSSEN Socio-économiste Francis LELO	

**Descriptif du Projet :**

Le PMURR dans sa globalité a fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée en juin 2004 sous financement de la Banque Mondiale puis une révision en 2006. Aucune étude particulière d'impacts n'a été réalisée pour les différents projets du programme d'urgence, contrairement aux recommandations formulées. L'évaluation environnementale réalisée répond aux exigences suivantes :

- assurer le respect des politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale,
- mettre en place un processus d'évaluation environnementale reposant sur des bases institutionnelles dont la durabilité devait être établie,
- structurer les capacités nationales par la formation et le développement des ressources humaines et des institutions.

**Descriptif des services fournis par notre personnel :**

- Diagnostic de la situation actuelle du projet ;
- Evaluation de la qualité des PGES ;
- Contrôle respect des exigences des Conditions Spécifiques et Conception Technique en matière de Plan de Gestion Environnemental et Plan Social ;
- Contrôle de la budgétisation des mesures environnementales ;
- Evaluation de la surveillance et suivi des travaux ;
- Budgétisation des prestations environnementales et sociales ;
- Conclusions et recommandations